

## CE ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas arba jo galiotas atstovas:

**BASE PROTECTION SRL**  
**Via dell'Unione Europea, 61**  
**76121 Barletta**  
**Italija**

pareiškia, kad toliau nurodytas asmens apsaugos priemoni (AAP) modelis:

**auliukiniai batai „B745 ELK“ kategorija S3 CI HI HRO SRC**



atitinka direktyvos **89/686/CEE** ir Europos standarto EN ISO 20345:12 reikalavimus ir yra identiškas AAP modelis, nurodytam CE tipo patikrinimo sertifikate Nr. 0161/21242/14, kur išdav :

**A.N.C.I. Servizi srl – Sezione C.I.M.A.C. – c/so Brodolini n. 19 – 27029 Vigevano (PV)**

Barletta, 2014 m. geguž s 9 d.

(parašas)  
Inž. Antonio Diterlizzi  
Administracijos pareig nas

## DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer or his mandatory based in the European Community: **BASE PROTECTION Srl** with legal headquarters in *Via dell'Unione Europea, 61 - 76121 Barletta (BT)*,

*Declares that the PPE described hereafter*

*Calf boot - article "B0745 ELK" - class S3 CI HI HRO SRC*



*complies with the provisions of Directive 89/686/CEE; it satisfies the requirements of the Norm UNI EN ISO 20345:2012 and it is identical to the PPE which is the subject of EC certificate n° 0161/21242/14 issued by A.N.C.I. Servizi Srl - Sezione CIMAC - C.so G. Brodolini, 19 - 27029 Vigevano (PV).*

*Barletta, May 09th 2014*



*Iñigo Pérez Corella  
Legal Representative*

**A.N.C.I. Servizi S.r.l.**

Sede legale e amministrativa  
20149 MILANO  
Via Monte Rosa, 21  
Tel. 02.438291  
Fax 02.48005833

Cap. Soc.: € 10.400 i.v.  
C.F./P.I.: 07199040150  
Reg. Imprese n° 228089  
Trib. di Milano  
R.E.A. n° 1147818



**CIMAC**  
Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera



PRD N° 0171 B

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.se G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84772 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaonline.com - Internet: <http://www.cimaonline.com>

gyvendindama 1989 m. gruodžio 21 d. direktyv 89/686/EEB d l valstybi nari teis s norm ,  
reglamentuojan i asmens apsaugos priemones, ir su ja susijus 1992 m. gruodžio 4 d. statymin  
dekret nr. 475,

**mon ANCI servizi Srl – CIMAC skyrius  
ITALIJOS AVALYN S GAMYBOS TAIKOM J MEDŽIAG CENTRAS  
Bendrijos identifikacinis numeris 0465**

Išduoda:

**CE SERTIFIKAVIMO LIUDIJIM  
B MODULIO – CE TIPO TYRIMO  
NR. 0161/21242/14**

tokiai 2 kategorijos asmens apsaugos priemonei

**Auliukiniai batai „B0745“**

Gamintojas (žr. pastabas):

Adresas: **BASE PROTECTION SRL  
VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61 76121 BARLETTA BT,  
ITALIA**

Vigevano, 2014 m. balandžio 17 d.

Avalyn s CE sertifikavimo vadovas  
Pietro Biglia  
/parašas/

Centro technikos vadovas  
Giuseppe Bellotti  
/parašas/



PRD N° 0171 B

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera

CIMAC



## 1. Asmens apsaugos priemon s modelio aprašymas

Asmens apsaugos priemon s kategorija: antroji kategorija

Apsaugin avalyn , skirta specialist naudojimui pagal standart EN ISO 20345:2012

Modelis: C – auliukiniai batai

Klasifikacija: I – odin avalyn ir kitos priemon s, išskyrus avalyn , kurios visos dalys pagamintos iš gumos arba iš polimer

Dydžiai: nuo 39 iki 47 (pagal pranc žišk skal )

Formos identifikavimas: U4309

Apdorojimo b das: purškimas

Avalyn je sud ta: nemetalin piršt apsauga, kodas „Base slimcap“

Nemetalin plokštel pade, kodas „FNF“

Išimamas vidpadis, kodas „TESSUTO ACCOPPIATO A MATERIALE POLIMERICO ESPANSO“





PRD N° 0171 B

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera

CIMAC



**2. Modelio atitikties tyrimai ir bandymai (pagal Direktyvos 89/686/CEE 10 straipsn , 768/08/CE B modulio sprendim ) atliekami taikant toliau išvardintus standartus bei 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas.**

- UNI EN ISO 20344:2012 – Asmenin s apsaugos priemon s – Tikrinimo metodai avalynei.
- UNI EN ISO 20345:2012 – Asmenin s apsaugos priemon s – Saugi avalyn .
- UNI EN 12568:2010 – Koj ir p d apsauga – apsaugin s nosel s ir tarp padžio bandymo metodai.

**3. Bandym ir tyrim rezultatai nurodyti šiose bandym ataskaitose:**

C.I.M.A.C.	RP 2014\0666-3-RP-2	2014 m. balandžio 17 d.
C.I.M.A.C.	RP 2014\0666-3-RP-3	2014 m. balandžio 17 d.
C.I.M.A.C.	RP 2014\0666-3-RP-4	2014 m. balandžio 17 d.

**4. Asmenin s apsaugos priemon s savyb s:**

Auliukini bat modelis „B0745“ atitinka:

pagrindinius saugios avalyn s reikalavimus, nurodytus UNI EN ISO 20345:2012 normos prospekte nr. 2;

ir šiuos papildomus reikalavimus ypatingam naudojimui iš UNI EN ISO 20345:2012 normos 18 prospekto:

(Kategorija S3-HI-CI-HRO)

- uždaras kulnas;
- antistatin s savyb s;
- energijos absorbcija kulno srityje;
- viršutinio sluoksnio atsparumas dr gmei;
- neperduriamas padas;
- pado atsparumas angliavandeniliams;
- izoliacija nuo šilumos;
- izoliacija nuo šal io;
- pado atsparumas karš iui;
- rupl tas padas.

Avalyn atitinka normos UNI EN ISO 20345:2012 pado atsparumo slydimui SRC reikalavimus.

Avalyn s komponent oda ir/arba audiniai atitinka 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas d l pavojing chemini medžiag (daž ).

Avalyn s metaliniai komponentai atitinka 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas d l pavojing metal (nikelio).



PRD N° 0171 B

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera

CIMAC



## 5. Asmenin s apsaugos priemon s modelio žym jimas:

Avalyn s viduje yra nurodyta ši informacija:

- simbolis „CE“
- pagaminimo data (m nuo ir metai)
- prek s kodas: B0745
- normatyvin s nuorodos: UNI EN ISO 20345:2012 (ži r ti pastabas)
- simboliai/piktogramos, atitinkantys suteikiam apsaug ir/arba atitinkam kategorij : S3-HI-CI-HRO-SRC (ži r ti pastabas)
- gamintojo prekinis ženklas: „BASE PROTECTION“
- avalyn s dydis.

## 6. Pastabos:

- „Pateikimas rink “: gaminio, skirto platinti, vartoti ar naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas vykdam komercin veinkl už atlyg arba nemokamai.
- „ jimas rink “: pirmas produkto tiekimas Bendrijos rinkoje.
- „Gamintojas“: fizinis arba juridinis asmuo, kuris prisiima atsakomyb už produkto, apsvastyto direktyvoje, projektavim ir gamyb numatant jo paleidim Bendrijos rink .
- „Atstovas“: Bendrijoje sisteigtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris gavo rašytin galiojim veikti gamintojo vardu, atsižvelgiant tam tikrus gamintojo sipareigojimus pagal atitinkamus Bendrijos teis s aktus.
- „Darnusis standartas“: standartas, priimtas vieno iš Europos standartizacijos organ , išvardyt Direktyvos 98/34/CE I priede, remiamtis Komisijos prašymu atsižvelgus Direktyvos 6 Straipsn .
- „Akreditavimas“: nacionalin s akreditacijos staigos pažyma, kuri patvirtina, kad vis pirma atitikties vertinimo staiga nustato darnuj standart ir, jei atitinka aukštus papildomus reikalavimus, skaitant tuos, kurie nurodyti atitinkamuose sektori programose ir atlieka tam tikr veinkl , nustato atitikties vertinimo kriterijus.
- „Atitikties vertinimas“: procesas, kuris rodo, ar vykdomi nurodyti reikalavimai, susij su gaminiu, procesu, paslauga, sistema, asmeniu ar staiga.
- „Gr žinimas“: bet kokia priemon , kuria siekiama, gr žinti produkt , kuris jau buvo prieinamas galutiniam vartotojui.
- „Atšaukimas“: bet kokia priemon , kuria siekiamas produkt pakeitimas jiems jau esant tiekimo rinkai grandin je.

- „Žymėjimas CE“: ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka taikomus reikalavimus, nustatytus Bendrijos derinimo teisės aktais, kurie numato ženklinimą šiuo ženklu.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas yra skirtas išskirtinai tik patikrintai darbo saugos priemonei.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas gali būti perspausdintas, kopijos turinys turi atitikti originalo turinį, bet tai skaitomas (jeigu sumažinta) ir turi turėti paryškintą užrašą „KOPIJA ATITINKANTI ORIGINAL“.

2014/0666-3-CECB-6

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa  
20149 MILANO  
Via Monte Rosa, 21  
Tel. 02.438291  
Fax 02.48005833

Cap. Soc.: € 10.400 i.v.  
C.F./P.I.: 07199040150  
Reg. Imprese n° 229059  
Trib. di Milano  
R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera



PRD N° 0171 B

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.24722 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaonline.com - Internet: <http://www.cimaonline.com>

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**l' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.  
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA  
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE  
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO  
N° 0161/21242/14**

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

**Stivale al polpaccio art. "B0745"**

Fabbricante (vedi note):

**BASE PROTECTION SRL**

**VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61  
76121 BARLETTA BT**

Vigevano, 17/04/2014

Il Responsabile Certificazione CE DPI  
del piede e della gamba  
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico  
Giuseppe Bellotti





## 1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma UNI EN ISO 20345:2012

Modello: C - Stivale al polpaccio

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 39 a 47 (punti francesi)

Identificazione della forma: U4309

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di: puntale non metallico cod. "Base slimcap"  
inserto antiperforazione non metallico cod. "FnF"  
plantare estraibile in tessuto accoppiato a materiale polimerico espanso





PRD N° 0171 B

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera

CIMAC



**2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).**

- UNI EN ISO 20344:2012 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- UNI EN ISO 20345:2012 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.
- UNI EN 12568:2010 – Protettori del piede e della gamba – Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione.

**3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:**

C.I.M.A.C.	RP 2014\0666-3-RP-2	del	17/04/2014
C.I.M.A.C.	RP 2014\0666-3-RP-3	del	17/04/2014
C.I.M.A.C.	RP 2014\0666-3-RP-4	del	17/04/2014

**4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:**

Il modello di stivale al polpaccio art. "B0745" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma UNI EN ISO 20345:2012;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma UNI EN ISO 20345:2012:  
(Categoria S3–HI–CI–HRO)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- isolamento dal calore della calzatura;
- isolamento dal freddo della calzatura;
- resistenza al calore per contatto della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 20345:2012 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).

I componenti in metallo a contatto con il piede soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al tasso di cessione di nichel.



PRD N° 0171 B

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera

CIMAC



## 5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla "CE"
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: B0745
- i riferimenti normativi: UNI EN ISO 20345:2012 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S3-HI-CI-HRO-SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: "BASE PROTECTION"
- la misura della calzatura.

## 6. Note:

- "*Messa a disposizione sul mercato*": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- "*immissione sul mercato*": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- "*Fabbricante*": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- "*Mandatario*": una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- "*Norma armonizzata*": una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- "*Accreditamento*": attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- "*Valutazione della conformità*": il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;
- "*Richiamo*": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- "*Ritiro*": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- "*Marcatura CE*": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".